





IMPERSTON General

oleo-idrorepellente, antimacchia.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELLENTE.

PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI.

RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE DALLE SOSTANZE ACIDE

Materiali

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACIZZAZONI.EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO ESSERE RIMOSSI CON PANNO INUMIDITO CON ALTRO IMPERSTON O L'APPOSITO REMOVER O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

Confezioni

250ml e 1-5-10-25lt

Caratteristiche

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. I SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI I